



## **Verbreitung und Lebensraum**

Die Spaltenschildkröten (*Malacochersus tornieri*) bewohnen in Kenia, Tansania und Sambia Felshügel, die sich aus der offenen Trockensavanne erheben.

## **Schutzstatus**

Die Art ist gemäß WA Anhang II und Verordnung (EU) 2016/2029 [EG] Anhang A besonders geschützt und buchführungs- sowie meldepflichtig (mit Fotodokumentation).

## **Größe**

Die Panzerlänge der Spaltenschildkröten beträgt etwa 15 bis 20 cm.

## **Verhalten**

Die Tiere sind tagaktiv und halten sich überwiegend in Felsspalten auf. Sie können sich auf ihren langen Beinen relativ schnell fortbewegen und klettern recht geschickt auf den Felsaufbauten umher.

## **Lebenserwartung**

Unter idealen Haltungsbedingungen können die Spaltenschildkröten 30 bis 40 Jahre alt werden.

## **Geschlechtsunterschiede**

Männchen haben einen deutlich dickeren und längeren Schwanz als Weibchen.

## **Terrarium**

Die Unterbringung erfolgt in einem Trockenterrarium mit einem Sandlehmgemisch als Bodengrund. Ein Felsaufbau mit flachen Spalten als Unterschlupfmöglichkeiten ist wichtig für die Tiere. Dieser Aufbau muss sehr sicher konstruiert sein. Eine flache Wasserschale darf nicht fehlen. Eine UV- Lampe ist notwendig.

## **Terrariumgröße**

Eine Mindestgröße von 150 cm x 60 cm in der Grundfläche und 50 cm in der Höhe sollte vorhanden sein.

## **Temperatur und Klima**

Die Temperatur im Terrarium sollte tagsüber zwischen 26° und 32° C liegen, lokal bis 40° C, nachts 18° bis 22°C. Die Luftfeuchtigkeit muss etwa 50 bis 60%, in den Höhlen der Tiere konstant 70 bis 80% betragen.

## **Ernährung**

Die Tiere ernähren sich ausschließlich pflanzlich. Sie fressen Wildkräuter, verschiedene Keimlinge und Sprossen, diverse Salatsorten. Die Zugabe von Sepsia- und Calciumpulver ist wichtig.

## **Überwinterung**

Eine direkte Winterruhe gibt es nicht, lediglich die Beleuchtungsdauer kann der Jahreszeit angepasst werden.

## **Zucht**

Etwa 6 bis 8 Wochen nach der Paarung legt das Weibchen ein, maximal zwei hartschalige Eier pro Gelege. Bis zu 6 Gelege im Jahr sind möglich. Bei einer Bruttemperatur zwischen 26° und 34°C beträgt die Inkubationsdauer zwischen 90 und 340 Tagen.

## **Literaturempfehlung**

Rogner, Manfred (2012): Die Spaltenschildkröte, *Malacocherus tornieri*. - Natur und Tier Verlag, Münster, ISBN 9783866591837

